


ООО "Геомант", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, оф. 33 (2 этаж),
 моб. 8-913-553-32-51, 8-908-019-77-99, e-mail: geomant92@yandex.ru, <http://geomant92.ru/mining/>

№	Модель	Наименование	Рисунок
1	GPB10	Пластиковый лоток голубой Ø 10" для промывки золота. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
2	GPB12	Пластиковый лоток голубой Ø 12" для промывки золота. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
3	GPB14	Пластиковый лоток голубой Ø 14" для промывки золота. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
4	GPB16	Пластиковый лоток голубой Ø 16" для промывки золота. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
5	SP12	Пластиковый лоток Ø12" для промывки золота <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

6	GPP10	Пластиковый лоток Ø 10,5" для промывки золота <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
7	GPP14	Пластиковый лоток 14" для промывки золота <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
8	GPP17	Пластиковый лоток 17" для промывки золота <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
9	5086-BLK	Лоток пластиковый 6-угольный черный 15"; Шестиугольная форма содержит две грани глубоких канавок (по 6 на каждой) для первичной обработки материала, две грани по шестнадцать вторичных канавок для основной обработки и две стороны с текстурованной поверхностью для финишной промывки. диаметр 15" <i>Производитель: Jobe Wholesale Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
10	5086-BLU	Лоток пластиковый 6-угольный синий 15"; Шестиугольная форма содержит две грани глубоких канавок (по 6 на каждой) для первичной обработки материала, две грани по шестнадцать вторичных канавок для основной обработки и две стороны с текстурованной поверхностью для финишной промывки. диаметр 15" <i>Производитель: Jobe Wholesale Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
11	5086-GRN	Лоток пластиковый 6-угольный зеленый 15"; Шестиугольная форма содержит две грани глубоких канавок (по 6 на каждой) для первичной обработки материала, две грани по шестнадцать вторичных канавок для основной обработки и две стороны с текстурованной поверхностью для финишной промывки. диаметр 15" <i>Производитель: Jobe Wholesale Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	

12	5079-GRN	Лоток-шлюз пластиковый "TRINITY BOWL" для промывки золота зеленый; комбинированный, многофункциональный, с улавливающими канавками и порошком-микрошлюзом на дне лотка. <i>Производитель: Jobe Wholesale Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
13	5079-BLU	Лоток-шлюз пластиковый "TRINITY BOWL" для промывки золота синий; комбинированный, многофункциональный, с улавливающими канавками и порошком-микрошлюзом на дне лотка. <i>Производитель: Jobe Wholesale Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
14	5084	Лоток прямоугольный "LE TRAP" 18"*12"; Лоток –уловитель LeTrap прямоугольный пластиковый зеленый для промывки золота. <i>Производитель: Jobe Wholesale Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
15	GGPL	Gold Grabber Лоток большой пластиковый <i>Производитель: Gold Dredge Builders</i> <i>Товарный знак: Gold Grabber</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
16	Evco112	Evco112 Лоток пластиковый "Evco112" для промывки золота светло-зеленого цвета; Слегка сжатый с боков на овал (поперечный разрез – 36.8см, продольный – 34.3см). 4 типа канавок в одном секторе (по 3 канавки каждого типа, с постепенным уменьшением глубины канавок и их ширины от дна к верху). <i>Производитель: EVCO Plastics, Geological Supply Division</i> <i>Товарный знак: EVCO Plastics</i> <i>Страна происхождения США</i>	

17	GKMM	Дражные ковры "Клондайк" толстые синие в рулонах Производитель: <i>Surveyors Exchange Company, Inc</i> Товарный знак: Geolaser miner moss Страна происхождения США	
18	GKMMB	Дражные ковры "Клондайк" на подложке толстые синие в рулонах Производитель: <i>Surveyors Exchange Company, Inc</i> Товарный знак: Geolaser miner moss Страна происхождения США	
19	GYDM	Дражные ковры "Юкон" синие тонкие в рулонах Производитель: <i>Surveyors Exchange Company, Inc</i> Товарный знак: Geolaser miner moss Страна происхождения США	
20	H-1990	Коврик резиновый для промывки золота на шлюзах драг, черный, рубчатый Производитель: Keene Engineering Inc. Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
21	E30	Геологический молоток пикообразный с кожаной виброгасящей рукояткой. - Длина молотка 318 мм. - Вес головной части – 616 г - Общий вес 825 г Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
22	E3-23LP	Геологический пикообразный молоток 23 унции с длинной рукояткой, с виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном Выполнен из прочной стали, с пикообразной ударной частью. Общая длина с рукояткой – 419 мм. Вес головной части - 616 г. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	

23	E3-22P	Геологический молоток пикообразный 22 унции; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 330 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
24	E3-13P	Геологический молоток пикообразный с кожаной рукояткой 13 унций Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет кожаное покрытие. Общая длина с рукояткой – 318 мм. Вес головной части - 364 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 LIGHTWEIGHT ROCK PICKS LEATHER GRIP
25	E3-14P	Геологический молоток пикообразный 14 унций; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 279 мм. Вес головной части - 392 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
26	E3-12PC	Геологический молоток зубилообразный 12 унций; Выполнен из прочной стали, с зубилообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 264 мм. Вес головной части -336 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (CHISEL EDGE) WITH PATENTED END CAP
27	E3-WC	Геологический молоток для зачистки Estwing Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой и ножевидным бойком. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 279 мм. Вес головной части - 392 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	

28	E6-32CP	Геологический молоток-кувалда 32 унции; Выполнен из прочной стали. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 356 мм. Вес головной части - 907 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 CROSS PEEN HAMMER WITH PATENTED END CAP
29	E6-40CP	Геологический молоток-кувалда 40 унций; Выполнен из прочной стали. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 362 мм. Вес головной части - 1134 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 CROSS PEEN HAMMER WITH PATENTED END CAP
30	ERC-8	Зубило скальное геологическое с лезвием шириной 1,125 дюйма и анти-скользящим виниловым покрытием. Ширина рабочей кромки 2.86 см. Вес 400 гр. Длина 203мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
31	ERC-9	Скальное геологическое зубило с пикообразным лезвием и анти-скользящим виниловым покрытием. Вес 565 гр. Длина 229 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
32	ERC-12	Скальное длинное тонкое зубило с анти-скользящим виниловым покрытием. Ширина рабочей кромки 1,58 см. Вес 245 гр. Длина 305 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	


33	P185	Дражная помпа с мотором Honda 6,5 л.с., для использования в драгах 3000-4000 серий, производительность около 300 галлонов/минуту (1136л), высота подъема 180 футов (54 м), вход 2.5 дюйма, выход 2 дюйма, бензиновый, четырехтактный Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
34	НВСК25	Комбинированная драга-промприбор 2,5", с мотором/помпой P90GH/P90 2,5л.с., нижним эжектором и бункером в комплекте 1. Шлюз A52; 2. Пластиковый бункер; 3. Рама с выравнивающими опорами; 4. Адаптер для установки бункера; 5. Рабочий шланг Ø 2,5" 6. Шланг Ø1,25" , длиной 12 футов 7. Рифли; 8. Классификационный экран; 9. Нижний эжектор струйного насоса; Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
35	GC3S	Концентратор Gold Cube 3 секции Устройство из комплекта трех оборотных шлюзов для доводки и обогащения золотоносных концентратов, в комплекте:.. Одно гладкое основание, 2 улавливающих лотка с покрытием, стойки-держатели, шланг с фитингами, помпа 12 в. Производитель: R&D Gold Cube Товарный знак: Gold Cube Страна происхождения США	

36	GC4S	Концентратор Gold Cube 4 секции Устройство из комплекта четырех оборотных шлюзов для доводки и обогащения золотоносных концентратов, в комплекте: одно гладкое основание, 4 улавливающих лотка с покрытием, стойки-держатели, шланг с фитингами, помпа 12в. <i>Производитель: R&D Gold Cube</i> <i>Товарный знак: Gold Cube</i> <i>Страна происхождения США</i>	 A black plastic concentrator unit with four sections, supported by four wooden stands. A blue hose with a red pump handle is connected to the side.
37	GGR	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Рекреационный", в комплекте; Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения, в комплекте с ящиком-ванной. <i>Производитель: Gold Genie Manufacturing Co</i> <i>Товарный знак: Gold Genie</i> <i>Страна происхождения США</i>	 A blue plastic crate containing a blue spiral separator unit with a motor and a red handle.
38	GGP	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Старательский", в комплекте; Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения. <i>Производитель: Gold Genie Manufacturing Co</i> <i>Товарный знак: Gold Genie</i> <i>Страна происхождения США</i>	 A blue spiral separator unit with a motor and a red handle, mounted on a metal stand.

39	6823	Концентрационная чаша для обогащения золотоносного песка Blue Bowl ("Голубая чаша"), в комплекте с выравнивающими ножками (три штуки на каждую чашу); <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
40	SN32	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 3" X Ø 2" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
41	SN2	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 2" X Ø 1,25" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

42	WPS2	Сальник для помп с моторами Honda от 2,5 до 6,5 л.с. в комплекте с уплотнительным кольцом	
43	RP4-SP	Запасные пружинные пластины для стола RP-4; Металлические пластины, используется в концентрационном столе RP-4 в качестве пружинного элемента. <i>Производитель: Global Mining Solution</i> <i>Товарный знак: Global Mining Solution</i> <i>Страна происхождения США</i>	
44	2604HSN	Драга 2,5" с мотором/помпой 4л.с HONDA, шлюзом 12" Драга 2,5" с нижним эжектором, понтонами, мотором/помпой Honda PHP160 4 л.с. в комплекте: 1. Шлюз, 30 x 122см; 2. Два пластиковых понтона; 3. Рама с элементами крепления; 4. Рабочий шланг 6м; 5. Нижний эжектор струйного насоса; 6. Расширитель с фартуком; 7. Водозаборный шланг с клапаном-фильтром; 8. Шланг высокого давления; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

45	3400PH	Драга 3" для промывки золота с мотором/помпой Honda P103H/P100 4 л.с., одноступенчатым прямоточным шлюзом и верхним эжектором в комплекте 1. Шлюз, 35 x 122см; 2. Два пластиковых понтона; 3. Рама с элементами крепления; 4. Рабочий шланг 6м; 5. Верхний эжектор струйного насоса; 6. Расширитель с фартуком; 7. Водозаборный шланг с клапаном-фильтром; 8. Шланг высокого давления; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
46	3500PH	Драга для промывки золота с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с одноступенчатым прямоточным шлюзом и верхним эжектором с диаметром всасывающего шланга 3" в комплекте, . 1. Шлюз, 35 x 122см; 2. Два пластиковых понтона; 3. Рама с элементами крепления; 4. Рабочий шланг 6м; 5. Верхний эжектор струйного насоса; 6. Расширитель с фартуком; 7. Водозаборный шланг с клапаном-фильтром; 8. Шланг высокого давления; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
47	4500PH	Драга 4" с трехступенчатым шлюзом, мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с, понтонами, в комплекте Трехступенчатый шлюз 1,22 x 0,41 м; верхний эжектор; всасывающий шланг диаметром 4 дюйма длиной 6 м с наконечником; водозаборный шланг с фильтром; шланг высокого давления диаметром 2 дюйма с фитингами; рама; расширитель с фартуком; 4 пластиковых понтона и элементы крепления. Драга предназначена для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз гидроэлеваторным способом. Производительность – до 3,6 куб.м в час <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

48	2004SNF	Драга 2" с нижним эжектором, понтонами, мотором/помпой Honda P90GH 2,5 л.с., в комплекте 1. Шланг высокого давления диаметром 1.25" 2. Шлюз 25х90 см; 3. Пластиковые понтоны; 4. Рама; 5. Нижний эжектор струйного насоса; 6. Регулируемые опоры и элементы крепления; 7. Водозаборный всасывающий шланг; 8. 2х-дюймовый рабочий шланг 6м.; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
49	61240	Триплетная лупа Hastings 10* Bausch&Lomb Состоит из трех отдельных линз, соединенных вместе для получения объектива. Дают четкое увеличенное изображение без искажений. Стороны линзы покрыты черным для уменьшения бликов при использовании. Откидной, никелированный корпус защищает объектив, а также служит в качестве ручки Кратность - x10 Фокусное расстояние - 2,5см Диаметр –15.8 мм. <i>Производитель: Bausch&Lomb</i> <i>Товарный знак: Bausch&Lomb</i> <i>Страна происхождения США</i>	

50	61260	Триплетная лупа Hastings 20* Bausch&Lomb Состоит из трех отдельных линз, соединенных вместе для получения объектива. Дают четкое увеличенное изображение без искажений. Стороны линзы покрыты черным для уменьшения бликов при использовании. Откидной, никелированный корпус защищает объектив, а также служит в качестве ручки Кратность - х20 Фокусное расстояние – 1,3 см Диаметр –8,3 мм. <i>Производитель: Bausch&Lomb</i> <i>Товарный знак: Bausch&Lomb</i> <i>Страна происхождения США</i>	
51 52 53 54 55 56 57 58 59	6402 6404 6406 6408 6410 6412 6414 6415 6416	6402 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 2 меш 6404 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 4 меш 6406 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 8 меш 6408 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 12 меш 6410 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 20 меш 6412 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 30 меш 6414 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 50 меш 6415 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 70 меш 6416 - Классификационное сито Jobe с размером ячеей 100 меш Классификационное сито с размерам ячеей 2 меш (10,5мм), 4 меш (5,5мм), 8 меш (2,4мм), 12 меш (1,6мм), 20 меш (0,89мм), 30 меш (0,56мм), 50 меш (0,51мм), 70 меш (0,36мм) 100 меш (0,12мм), для золотоносных концентратов, сетка из нержавеющей стали в пластиковом корпусе	