


ООО "Геомант", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, оф. 33 (2 этаж),
 моб. 8-913-553-32-51, 8-908-019-77-99, e-mail: geomant92@yandex.ru, <http://geomant92.ru/mining/>

№	Модель	Наименование	Рисунок
1	116CL-1.25	Дражный шланг прозрачный 1,25" Полимер: <i>ПВХ</i> Производитель: Canaflex, Inc Товарный знак: CANAFLEX Страна происхождения США	
2	155 GY-2.5	Дражный шланг прозрачный 2,5" Полимер: <i>ПВХ</i> Производитель: Canaflex, Inc Товарный знак: CANAFLEX Страна происхождения США	
3	GPB10	Пластиковый лоток голубой Ø 10" для промывки золота. Полимер: <i>Полиэтилен</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
4	GPB12	Пластиковый лоток голубой Ø 12" для промывки золота. Полимер: <i>Полиэтилен</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
5	SP14	Пластиковый лоток Ø14" для промывки золота Полимер: <i>Полиэтилен</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
6	GPP10	Пластиковый лоток Ø 10,5" для промывки золота Полимер: <i>Полиэтилен</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	

7	BP10	Пластиковые лотки Эствинг 10" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	 PLASTIC GOLD PANS
8	BP12	Пластиковые лотки Эствинг 12" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
9	BP14	Пластиковые лотки Эствинг 14" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
10	BP16	Пластиковые лотки Эствинг 16" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
11	G-1650000	Пластиковый лоток Гаретт Ø 14" для промывки золота; зеленого цвета, с тремя улавливающими канавками, диаметр дна 6"- 15.2см., глубина 3 "- 7.62см <i>Производитель: Garrett Engineering, Inc.</i> <i>Товарный знак: Garrett</i> <i>Страна происхождения США</i>	
12	G-1650400	Лоток пластиковый "GARRETT" для промывки золота Ø 15"; зеленого цвета, два глубоких улавливающих порожка-уступа с отрицательным уклоном канавок. <i>Производитель: Garrett Engineering, Inc.</i> <i>Товарный знак: Garrett</i> <i>Страна происхождения США</i>	
13	5790-BLU	Пластиковый лоток "Турбопан" <i>Производитель: Miners Den Australia</i> <i>Товарный знак: Miners Den</i> <i>Страна происхождения Австралия</i>	

14	5790-BLK	Пластиковый лоток "Турбопан" <i>Производитель: Miners Den Australia</i> <i>Товарный знак: Miners Den</i> <i>Страна происхождения Австралия</i>	
15	GGPL	Gold Grabber Лоток большой пластиковый <i>Полимер: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Gold Dredge Builders</i> <i>Товарный знак: Gold Grabber</i> <i>Страна происхождения США</i>	
16	RM1	Коврик рубчатый для промывки золота в драгах, стандартный (0,3x1 метр) Размер рулона: 0,3x1 м <i>Производитель: Keene Engineering Inc.</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
17	E30SE	Геологический молоток пикообразный с кожаной виброгасящей рукояткой. - Длина молотка 318 мм. - Вес головной части – 616 г - Общий вес 825 г <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
18	E3-23LP	Геологический пикообразный молоток 23 унции с длинной рукояткой, с виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном Выполнен из прочной стали, с пикообразной ударной частью. Общая длина с рукояткой – 419 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	


19	E3-22P	Геологический молоток пикообразный 22 унций; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 330 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
20	E3-13P	Геологический молоток пикообразный с кожаной рукояткой 13 унций Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Общая длина с рукояткой – 318 мм. Вес головной части - 364 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
21	E3-14P	Геологический молоток пикообразный 14 унций; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 279 мм. Вес головной части - 392 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
22	E3-20PC	Геологический молоток зубилообразный 20 унций; Выполнен из прочной стали, с зубилообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 279 мм. Вес головной части -560 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (CHISEL EDGE) WITH PATENTED END CAP

23	E3-24PC	Геологический молоток зубилообразный 24 унций; Выполнен из прочной стали, с зубилообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 279 мм. Вес головной части -672 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (CHISEL EDGE) WITH PATENTED END CAP
24	E3-16BLC	Геологический молоток зубилообразный 16 унций Прекрасно сбалансированный молоток двойной закалки повышенной прочности Общая длина с рукояткой –279 мм. Вес головной части - 448 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 BRICKLAYER OR MASON'S HAMMER WITH PATENTED END CAP
25	E6-22BLC	Геологический молоток зубилообразный 22 унции Выполнен из прочной стали, с зубилообразной утяжеленной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой –254 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 BIG BLUE BRICKLAYER OR MASON'S HAMMER
26	E3-24BLC	Геологический молоток зубилообразный 24 унции Прекрасно сбалансированный молоток двойной закалки повышенной прочности Общая длина с рукояткой –279 мм. Вес головной части - 672 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 BRICKLAYER OR MASON'S HAMMER WITH PATENTED END CAP

27	E3-20BLC	Геологический молоток зубилообразный 20 унции Прекрасно сбалансированный молоток двойной закалки повышенной прочности Общая длина с рукояткой –279 мм. Вес головной части - 560 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 BRICKLAYER OR MASON'S HAMMER WITH PATENTED END CAP
28	E6-24PC	Геологический молоток пикообразный с утяжеленной (24 унции) ударной частью и виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном. - Длина молотка 330 мм - Вес головной части – 616 г - Общий вес 880 г <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
29	E6-22BLCL	Геологический зубилообразный молоток 22 унции с длинной рукояткой, с виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном Выполнен из прочной стали, с зубилообразной ударной частью. Общая длина с рукояткой – 457 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ESTWING'S BIG FACE BRICKLAYER HAMMER LONG
30	BP-500	Геологический и палеонтологический молоток с пикой и длинной рукояткой, с виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном Выполнен из прочной стали, с пикообразной ударной частью. Общая длина с рукояткой – 432 мм. Общий вес - 1000 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 THE BURPEE PICK
31	GP-18	Геологический ломик для грубых работ. Длина 406мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 СЧД 18X 18X

32	ERC-9	Скальное геологическое зубило с пикообразным лезвием и анти-скользящим виниловым покрытием. Вес 565 гр. Длина 229 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
33	P3523V	Дражная помпа с мотором Vanguard 23л.с., для использования в драгах, производительность около 650 галлонов/минуту (2500л), высота подъема 200 футов (61 м), вход 4 дюйма, выход 3 дюйма, дизель, четырехтактный <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
34	P355S	P355 Помпа дражная свободной установки Рекомендованная мощность приводного двигателя 16-25 л.с. Производительность 600 галл/мин (2,27м3/мин) Высота подъема 180 фут (56м) Приводной вал, дюйм 3/4 Вход/Выход, дюйм 4x3 <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
35	DMGK	Набор для выплавки в микроволновой печи • Универсальная печь, состоящая из нескольких слоев жёстких пластин из алюминиево-силикатного волокнистого материала, способных выдерживать температуру более 1260 градусов по Цельсию без деформации и растрескивания <i>Производитель: GPK Company</i> <i>Товарный знак: GPK</i> <i>Страна происхождения США</i>	

36	DKKMT	Пропановая печь для плавки металла Портативная пропановая печь, предназначенная для плавления различных металлов <i>Производитель: GPK Company</i> <i>Товарный знак: GPK</i> <i>Страна происхождения США</i>	
37	MT200	Пропановая горелка Пропановая горелка предназначена для работы с печами фирмы GPK <i>Производитель: GPK Company</i> <i>Товарный знак: GPK</i> <i>Страна происхождения США</i>	
38	DKK-8	Пропановая печь для плавки металла с пирометром Портативная пропановая печь, предназначенная для плавления различных металлов. Комплектуется пирометром для контроля температуры <i>Производитель: GPK Company</i> <i>Товарный знак: GPK</i> <i>Страна происхождения США</i>	


39	1753x12	Комбинированная 3" драга, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом с удлинителями 12 футов; в комплекте: 1. Удлиненный до 12 футов (3,6м.)одноступенчатый прямоточный шлюз, шириной 30 см. с 2-мя удлинителями; 2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.; 3. Нижний эжектор струйного насоса; 4. Водозаборный шланг с фильтром; 5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15м.; 6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем; 7. Рама с регулируемыми подставками; 8. Шланг высокого давления. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
40	177203	Моторизованный шлюз с мотором/помпой Honda P180 6,5л.с. бункером и рамой. В комплекте: 1. Шланг для орошения бункера; 2. 6-ти метровый рабочий шланг 3 дюйма; 3. Шлюз 2,44x0,51 м. с удлинителем; 4. Рама с регулируемыми опорами; 5. Бункер с грохотом; 6. Водозаборный шланг с клапаном-фильтром; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

41	1753H	Комбинированная 3" драга, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом в комплекте: 1. Прямоточный шлюз, шириной 30 см; 2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.; 3. Нижний эжектор струйного насоса; 4. Водозаборный шланг с фильтром; 5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15м.; 6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем; 7. Рама с регулируемыми подставками; 8. Шланг высокого давления. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
42	RC-1	Дробилка центробежная с мотором Honda 6 л.с., в комплекте с запасными ножами <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
43	7821	Моторизованный шлюз с мотором/помпой Honda 5,5л.с., с бункером и рамой, в комплекте: 1. Шлюз с ковром и решеткой размер 25 x 120 см; 2. Бункер с системой орошения; 3. Рама с 4-мя регулировочными стойками; 4. Мотор/помпа Honda 5.5 л.с. на каркасной раме; 5. Всасывающий шланг 1,5 дюйма длиной 2,4 м с клапан-фильтром и фитингами; 6. Подающий шланг 1,5 дюйма длиной 7,6 м с фитингами; 7. Подставка-адаптер бункера; Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом (загрузка бункера лопатами или ведрами). Производительность – до 6 куб. м в час <i>Производитель: Jobe Wholesale, Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	

44	RP4	Концентрационный стол для обогащения концентратов золота, с магнитной сепарацией, в комплекте <i>Производитель: Global Mining Solution</i> <i>Товарный знак: Global Mining Solution</i> <i>Страна происхождения США</i>	
45	RP4SND	Концентрационный стол для обогащения концентратов золота, с магнитной сепарацией, в комплекте, и станиной <i>Производитель: Global Mining Solution</i> <i>Товарный знак: Global Mining Solution</i> <i>Страна происхождения США</i>	
46	GGR	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Рекреационный", в комплекте; Комплектность 1. Спиральное колесо 2. Станина с приводом 3. Комплект подставки 4. Приводной ремень 5. Помпа со шлангом 6. Ороситель с краном 7. Кейс Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения, в комплекте с ящиком-ванной. <i>Производитель: Gold Genie Manufacturing Co</i> <i>Товарный знак: Gold Genie</i> <i>Страна происхождения США</i>	

47	6871	Концентрационная чаша для обогащения золотоносного песка Blue Bowl ("Голубая чаша"), в комплекте с выравнивающими ножками (три штуки на каждую чашу); <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
48	6823	Концентрационная чаша для обогащения золотоносного песка Blue Bowl ("Голубая чаша") <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
49	PJ4	Эжектор дражного струнного насоса верхний Ø 4" X Ø 1.5" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
50	RC1CB	Нож резервный для дробилки RC-1 Материал: Сталь <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
51	SN251	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 2,5" X Ø 1,25" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

52	SN32	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 3" X Ø 2" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
53	SN42	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 4" X Ø 2" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
54	WPS2	Сальник для помп с моторами Honda от 2,5 до 6,5 л.с. в комплекте с уплотнительным кольцом Материал: Сталь, керамика, резина <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Страна происхождения: США</i>	
55	6009	Горный магнит для "черных песков" Магнит в пластиковом корпусе для очистки концентратов от магнитных фракций <i>Производитель: Jobe Wholesale, Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
56	PL2-D	Драга 2" с мотором/помпой Honda GXH50/HP100, в комплекте: шлюзовой бокс 25х92 см в сборе, стальной заборный клапан-фильтр 1,5", дражный (рабочий) шланг 2" длиной 3 м, напорный шланг 1.25" длиной 1 м, заборный шланг 1.5" длиной 0.5 м, 2 полиэтиленовых понтона 18 x 43 x 119 см, рамы и элементы креплений, верхний эжектор с расширителем, рейка-штырь для прочистки дражных шлангов. Драга предназначена для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз гидроэлеваторным способом. Производительность – до 1.5 куб.м в час <i>Производитель: Proline Mining Equipment</i> <i>Товарный знак: Proline</i> <i>Страна происхождения США</i>	

57	7551	Драга 2" с нижним эжектором, понтонами, мотором/помпой Honda 2.5 л.с., в комплекте: с рамой, сдвоенными понтонами, шлангами с фитингами, шлюзовым боксом в сборе 10 x17 дюймов. Драга предназначена для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз гидроэлеваторным способом. Производительность – до 1.5 куб.м в час <i>Производитель: Jobe Wholesale, Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	
58	ESD3	Электронные весы для взвешивания проб золота и алмазов; Размеры: 115ммx66ммx35мм В комплекте: 1. Кейс; 2. Калибровочный вес (гирька); 3. 4 батарейки AAA; 4. Пинцет; <i>Производитель: US Balance</i> <i>Товарный знак: US Balance</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
59	Toyo500	Электронные весы для взвешивания золотых проб до 500 г Мах.вес=500гр. Точность=0,1гр <i>Производитель: Charder Electronic Scale Company China.</i> <i>Товарный знак: Toyo</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
60	Toyo1000	Электронные весы для взвешивания золотых проб до 1000 г Мах.вес=1000гр. Точность=0,1гр <i>Производитель: Charder Electronic Scale Company China.</i> <i>Товарный знак: Toyo</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	

61	CMP-7	Набор сит (10/20/40/60 меш) диаметром 7" Классификационное сито с размерам ячеи 10 меш (2,54мм), 20 меш (0,89мм), 40 меш (0,63мм), 60 меш (0,42мм), для золотоносных концентратов, сетка из нержавеющей стали в пластиковом корпусе <i>Производитель:</i> Camel Mining Products, Inc. <i>Товарный знак:</i> Camel Mining Products <i>Страна происхождения</i> США	
----	-------	--	---