




ООО "Геомант", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, оф. 33 (2 этаж),
 моб. 8-913-553-32-51, 8-908-019-77-99, e-mail: geomant92@yandex.ru, <http://geomant92.ru/mining/>

№	Модель	Наименование	Рисунок
1	GPB10	Пластиковый лоток голубой Ø 10" для промывки золота. <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
2	GPB12	Пластиковый лоток голубой Ø 12" для промывки золота. <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
3	GPB14	Пластиковый лоток голубой Ø 14" для промывки золота. <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
4	SP12	Пластиковый лоток Ø12" для промывки золота <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
5	SP14	Пластиковый лоток Ø14" для промывки золота <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	


Список поставки

6	PPP14	Пластиковые лотки "Профессионал" 14" (зеленые/синие/черные) Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Proline Mining Equipment Товарный знак: Proline Страна происхождения США	
7	PPP17	Пластиковые лотки "Профессионал" 17" (зеленые/синие/черные) Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Proline Mining Equipment Товарный знак: Proline Страна происхождения США	
8	5086-BLU	Лоток пластиковый 6-угольный синий 15"; Шестиугольная форма содержит две грани глубоких канавок (по 6 на каждой) для первичной обработки материала, две грани по шестнадцать вторичных канавок для основной обработки и две стороны с текстурованной поверхностью для финишной промывки. диаметр 15" Полимер: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Jobe Wholesale Inc. Товарный знак: Jobe Страна происхождения США	
9	5079-BLU	Лоток-шлюз пластиковый "TRINITY BOWL" для промывки золота синий; комбинированный, многофункциональный, с улавливающими канавками и порошком-микрошлюзом на дне лотка. Полимер: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Jobe Wholesale Inc. Товарный знак: Jobe Страна происхождения США	

Список поставки

10	BP10	Пластиковые лотки Эствинг 10" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	 PLASTIC GOLD PANS
11	BP12	Пластиковые лотки Эствинг 12" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
12	BP14	Пластиковые лотки Эствинг 14" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
13	BP16	Пластиковые лотки Эствинг 16" черные <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
14	GGPL	Gold Grabber Лоток большой пластиковый <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: Gold Dredge Builders</i> <i>Товарный знак: Gold Grabber</i> <i>Страна происхождения США</i>	
15	Evco112	Evco112 Лоток пластиковый "Evco112" для промывки золота светло-зеленого цвета; Слегка сжатый с боков на овал (поперечный разрез – 36.8см, продольный – 34.3см). 4 типа канавок в одном секторе (по 3 канавки каждого типа, с постепенным уменьшением глубины канавок и их ширины от дна к верху). <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Полимер: Полиэтилен</i> <i>Производитель: EVCO Plastics, Geological Supply Division</i> <i>Товарный знак: EVCO Plastics</i> <i>Страна происхождения США</i>	

Список поставки

16	HDB	HDB Ведро пластиковое емкостью 5 галлонов <i>Материал: Полиэтилен</i> <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> <i>Производитель: The Home Depot</i> <i>Товарный знак: The Home Depot</i> <i>Страна происхождения США</i>	
17	GKMM	Дражные ковры "Клондайк" толстые синие в рулонах Материал: ПВХ Размер рулона: 1,22х6,09 м <i>Производитель: Surveyors Exchange Company, Inc</i> <i>Товарный знак: Geolaser miner moss</i> <i>Страна происхождения США</i>	
18	GKMMP	Дражные ковры "Клондайк" утолщенные синие в рулонах Материал: ПВХ Размер рулона: : 1,22х6,09 м <i>Производитель: Surveyors Exchange Company, Inc</i> <i>Товарный знак: Geolaser miner moss</i> <i>Страна происхождения США</i>	
19	GKMMP	Дражные ковры "Клондайк" утолщенные синие в рулонах Материал: ПВХ Размер рулона: : 0,61х6,09 м <i>Производитель: Surveyors Exchange Company, Inc</i> <i>Товарный знак: Geolaser miner moss</i> <i>Страна происхождения США</i>	
20	GYDM	Дражные ковры "Юкон" синие тонкие в рулонах Материал: ПВХ Размер рулона: 0,91х6,09 м <i>Производитель: Surveyors Exchange Company, Inc</i> <i>Товарный знак: Geolaser miner moss</i> <i>Страна происхождения США</i>	

Список поставки

21	14-14	Лотки стальные рифленые, диаметр 14" (35,5см) с тремя удерживающими рифлями <i>Материал: Сталь</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
22	16-16	Лотки стальные рифленые, диаметр 16" (40,6см) с тремя удерживающими рифлями <i>Материал: Сталь</i> <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
23	GT-30	Геологический молоток Geotul с рукояткой из дерева длиной 30 дюймов Общая длина с рукояткой – 762 мм. Вес головной части - 1100 г. <i>Производитель: Maier Hardware Ltd.</i> <i>Товарный знак: GeoTul</i> <i>Страна происхождения Канада</i>	
24	GP100	Молоток геолого-палеонтологический с виброгасящим неопреновым покрытием рукоятки. Длина молотка 625 мм Вес 1,8 кг <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	


Список поставки

25	ERC-7	Скальное стальное зубило с широким лезвием 2,375 дюйма (60 мм.), пластиковой защитой для рук и анти-скользящим виниловым покрытием Вес 380 гр. Длина 178мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
26	ERC-12	Скальное длинное тонкое зубило с анти-скользящим виниловым покрытием. Ширина рабочей кромки 1,58 см. Вес 245 гр. Длина 305 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
27	HP400	Дражная помпа с мотором Honda GX200, для использования в драгах, производительность около 400 галлонов/минуту (1514л), высота подъема 180 футов (54 м), вход 2.5 дюйма, выход 2 дюйма, бензиновый, четырехтактный <i>Производитель: Proline Mining Equipment</i> <i>Товарный знак: Proline</i> <i>Страна происхождения США</i>	
28	A52	Ручной шлюз 51 x 10 дюймов Для промывки или проведения объемных проб золотосодержащих материалов, в комплекте с ковром для улавливания золота и рифлями <i>Материал: Алюминий</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
29	A51	Минишлюз 36 x 10 дюймов Для промывки или проведения объемных проб золотосодержащих материалов, в комплекте с ковром для улавливания золота и рифлями <i>Материал: Алюминий</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

Список поставки

30	A51A	Суперпортативный минишлюз 33 x 6,5 дюймов Для промывки или проведения объемных проб золотосодержащих материалов, в комплекте с ковром для улавливания золота и рифлями Материал: Алюминий Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
31	GGR	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Рекреационный", в комплекте; Комплектность 1. Спиральное колесо 2. Станина с приводом 3. Комплект подставки 4. Приводной ремень 5. Помпа со шлангом 6. Ороситель с краном 7. Кейс Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения, в комплекте с ящиком-ванной. Производитель: Gold Genie Manufacturing Co Товарный знак: Gold Genie Страна происхождения США	
32	GGP	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Старательский", в комплекте; Комплектность: 8. Спиральное колесо 9. Станина с приводом 10. Комплект подставки 11. Приводной ремень 12. Помпа со шлангом 13. Ороситель с краном Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения. Производитель: Gold Genie Manufacturing Co Товарный знак: Gold Genie Страна происхождения США	
33	RP4	Концентрационный стол для обогащения концентратов золота, с магнитной сепарацией, в комплекте Производитель: Global Mining Solution Товарный знак: Global Mining Solution Страна происхождения США	

Список поставки

34	RC1C	Дробилка центробежная с мотором Briggs&Stratton 6 л.с., Состоит из: 1. Верхняя часть с двигателем и ножом на валу 2. Средняя часть с ручками для переноски 3. Улавливающая емкость-подставка 4. Рама для перевозки <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
35	RC1CB	Нож резервный для дробилки RC-1 Материал: Сталь Способ изготовления: формовка, резка <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
36	4400PH	Драга 4" "мини" с верхним эжектором, понтонами, мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с. в комплекте 1. Всасывающий шланг диаметром 4дюйма длиной 6м. с наконечником; 2. Водозаборный шланг с фильтром; 3. Верхний эжектор струйного насоса; 4. Рама; 5. Расширитель с фартуком; 6. Два пластиковых понтона и элементы крепления. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
37	4500PH	Драга 4" с трехступенчатым шлюзом, мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с, понтонами, в комплекте Трехступенчатый шлюз 1,22 x 0,41 м; верхний эжектор; всасывающий шланг диаметром 4 дюйма длиной 6 м с наконечником; водозаборный шланг с фильтром; шланг высокого давления диаметром 2 дюйма с фитингами; рама; расширитель с фартуком; 4 пластиковых понтона и элементы крепления. Драга предназначена для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз гидроэлеваторным способом. Производительность – до 3,6 куб.м в час <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

Список поставки

38	A28	Магнит для очистки золотоносных концентратов от примесей железа "малый" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
39	A28A	Магнит для очистки золотоносных концентратов от примесей железа "большой" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
40	CS2	Классификационное сито для золотоносных концентратов, сетка из нержавеющей стали, в зеленом пластиковом корпусе с размером ячеек, меш: 2 4 8 12 20 30 50 100 <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
41	CS4		
42	CS8		
43	CS12		
44	CS20		
45	CS30		
46	CS50		
47	CS100		