



ООО “Геомант”, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, оф. 33 (2 этаж),
 моб. 8-913-553-32-51, 8-908-019-77-99, e-mail: geomant92@yandex.ru, <http://geomant92.ru/mining/>


№	Модель	Наименование	Рисунок
1	116CL-1.25	Дражный шланг прозрачный 1,25" <i>Материал: ПВХ.</i> <i>Способ изготовления: экструзия</i> <i>Производитель: Canaflex, Inc</i> <i>Товарный знак: CANAFLEX</i> <i>Страна происхождения США</i>	
2	116CL-2	Дражный шланг прозрачный 2" <i>Материал: ПВХ.</i> <i>Способ изготовления: экструзия</i> <i>Производитель: Canaflex, Inc</i> <i>Товарный знак: CANAFLEX</i> <i>Страна происхождения США</i>	
3	155GY-2.5	Дражный шланг прозрачный 2,5" <i>Материал: ПВХ.</i> <i>Способ изготовления: экструзия</i> <i>Производитель: Canaflex, Inc</i> <i>Товарный знак: CANAFLEX</i> <i>Страна происхождения США</i>	
4	155GY-3	Дражный шланг прозрачный 3" (полимер:полихлорвинил) <i>Материал: ПВХ.</i> <i>Способ изготовления: экструзия</i> <i>Производитель: Canaflex, Inc</i> <i>Товарный знак: CANAFLEX</i> <i>Страна происхождения США</i>	
5	FLO-PNK	Лента сигнальная флуоресцентная розовая <i>Материал: ПВХ.</i> <i>Структура: непористая, неармированная, неслоистая, не соединенная с другими материалами.</i> <i>Поверхность текстурированная.</i> <i>Толщина ленты: 0.11 мм</i> <i>Ширина рулона: 3 см</i> <i>Вид кромки: вертикальная</i> <i>Назначение: Лента сигнальная</i> <i>Несамоклеющаяся</i> <i>Способ изготовления: каландрование</i> <i>Производитель: Tuff Industries Inc</i> <i>Товарный знак: Tuff</i> <i>Страна происхождения США</i>	

6	FLO-ORG	Лента сигнальная флуорисцентная Оранжевая Материал: ПВХ. Структура: непористая, неармированная, неслоистая, не соединенная с другими материалами. Поверхность текстурированная. Толщина ленты: 0.11 мм Ширина рулона: 3 см Вид кромки: вертикальная Назначение: Лента сигнальная Несамоклеющаяся Способ изготовления: каландрование Производитель: Tuff Industries Inc Товарный знак: Tuff Страна происхождения США	
7	FLO-RED	Лента сигнальная флуорисцентная Красная Материал: ПВХ. Структура: непористая, неармированная, неслоистая, не соединенная с другими материалами. Поверхность текстурированная. Толщина ленты: 0.11 мм Ширина рулона: 3 см Вид кромки: вертикальная Назначение: Лента сигнальная Несамоклеющаяся Способ изготовления: каландрование Производитель: Tuff Industries Inc Товарный знак: Tuff Страна происхождения США	
8	5079	Лоток пластиковый "Тринити боул" для промывки золота синий, комбинированный, многофункциональный, с улавливающими канавками и порошком- микрошлюзом на дне лотка. Полимер: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Jobe Wholesale Inc. Товарный знак: Jobe Страна происхождения США	
9	5086	Лоток пластиковый 6-угольный 15" Шестиугольная форма содержит две грани глубоких канавок (по 6 на каждой) для первичной обработки материала, две грани по шестнадцать вторичных канавок для основной обработки и две стороны с текстурованной поверхностью для финишной промывки. диаметр 15" Полимер: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Jobe Wholesale Inc. Товарный знак: Jobe Страна происхождения США	

108	G-1650000	Лоток пластиковый "Гарретт" $\varnothing$ 14" для промывки золота; зеленого цвета, с тремя улавливающими канавками, диаметр дна 6"- 15.2см., глубина 3 "- 7.62см Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Garrett Engineering, Inc. Товарный знак: Garrett Страна происхождения США	
119	G-1650400	Лоток пластиковый "Гарретт" для промывки золота $\varnothing$ 15"; зеленого цвета, два глубоких улавливающих порошка-уступа с отрицательным уклоном канавок. Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Garrett Engineering, Inc. Товарный знак: Garrett Страна происхождения США	
1211	5791	Лоток пластиковый "Турбопан" Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Miners Den Australia Товарный знак: Miners Den Страна происхождения Австралия	
136	GPP10	Лоток пластиковый 10,5" $\varnothing$ 10,5" для промывки золота Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	

146	GPP14	Лоток пластиковый 14" Ø 14" для промывки золота Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
15	GPP17	Лоток пластиковый 17" Ø 17" для промывки золота Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
161	GPB10	Лоток пластиковый голубой 10" Ø 10" для промывки золота. Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
172	GPB12	Лоток пластиковый голубой 12" Ø 12" для промывки золота. Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
185	GPB14	Лоток пластиковый голубой 14" Ø 14" для промывки золота. Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	

19	SP12	Лоток пластиковый 12" Ø12" для промывки золота Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
20	SP14	Лоток пластиковый 14" Ø14" для промывки золота Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
216	PPP14	Лоток пластиковый "Пролайн Профессионал" 14" Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Proline Mining Equipment Товарный знак: Proline Страна происхождения США	
22	PPP17	Лоток пластиковый "Пролайн Профессионал" 17" Материал: Полиэтилен <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Производитель: Proline Mining Equipment Товарный знак: Proline Страна происхождения США	
23	Evco112	Лоток пластиковый для промывки золота светло-зеленого цвета; Слегка сжатый с боков на овал (поперечный разрез – 36.8см, продольный – 34.3см). 4 типа канавок в одном секторе (по 3 канавки каждого типа, с постепенным уменьшением глубины канавок и их ширины от дна кверху). <i>Способ изготовления: литье под давлением</i> Полимер: Полиэтилен Производитель: EVCO Plastics, Geological Supply Division Товарный знак: EVCO Plastics Страна происхождения США	

245	BP10	Лоток пластиковый черный 10" Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения Китай	 PLASTIC GOLD PANS
254	BP12	Лоток пластиковый черный 12" Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения Китай	
266	BP14	Лоток пластиковый черный 14" Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения Китай	 PLASTIC GOLD PANS
277	BP16	Лоток пластиковый черный 16" Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения Китай	
28	HDB	HDB Ведро пластиковое емкостью 5 галлонов Материал: Полиэтилен Способ изготовления: литье под давлением Производитель: The Home Depot Товарный знак: The Home Depot Страна происхождения США	
29	#23	Чехол для пикообразных молотков Материал: Нейлон Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	

30	#24	Чехол для зубило образных молотков Материал: Нейлон Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
31	374	Всепогодный журнал для записей 4 5/8"x7,25" Производитель: J.L DARLING LLC. Товарный знак: Rite in the Rain Страна происхождения США	
32	373	Всепогодный журнал для записей 5"x7" Производитель: J.L DARLING LLC. Товарный знак: Rite in the Rain Страна происхождения США	
33	14-14	Лотки стальные рифленые, диаметр 14" (35,5см) с тремя удерживающими рифлями Материал: Сталь Способ изготовления: Штамповка Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
34	16-16	Лотки стальные рифленые, диаметр 16" (40,6см) с тремя удерживающими рифлями Материал: Сталь Способ изготовления: Штамповка Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
35	PHC2F	2" переходник-елочка / внутренняя резьба Материал: Алюминий Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	


36	PHC15F	1,5" переходник-елочка / внутренняя резьба <i>Материал: Алюминий</i> <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
37	Geotul18	Геологический молоток Geotul с рукояткой из дерева длиной 18 дюймов Общая длина с рукояткой – 462 мм. Вес головной части - 1100 г. <i>Производитель: Maier Hardware Ltd.</i> <i>Товарный знак: GeoTul</i> <i>Страна происхождения Канада</i>	
38	Geotul24	Геологический молоток Geotul с рукояткой из дерева длиной 24 дюймов Общая длина с рукояткой – 602 мм. Вес головной части - 1100 г. <i>Производитель: Maier Hardware Ltd.</i> <i>Товарный знак: GeoTul</i> <i>Страна происхождения Канада</i>	
39	Geotul30	Геологический молоток Geotul с рукояткой из дерева длиной 30 дюймов Общая длина с рукояткой – 762 мм. Вес головной части - 1100 г. <i>Производитель: Maier Hardware Ltd.</i> <i>Товарный знак: GeoTul</i> <i>Страна происхождения Канада</i>	
40	E6-24CP	Геологический молоток-кувалда 24 унции; Выполнен из прочной стали. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 330 мм. Вес головной части - 680 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 CROSS PEEN HAMMER WITH PATENTED END CAP

41	E6-40CP	Геологический молоток-кувалда 40 унций; Выполнен из прочной стали. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 362 мм. Вес головной части - 1134 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 CROSS PEEN HAMMER WITH PATENTED END CAP
42	E6-24PC	Геологический молоток пикообразный с утяжеленной (24 унции) ударной частью и виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном. - Длина молотка 330 мм - Вес головной части – 616 г - Общий вес 880 г <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
43	E3-14P	Геологический молоток пикообразный 14 унций; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 279 мм. Вес головной части - 392 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
44	E3-22P	Геологический молоток пикообразный 22 унции; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 330 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)
45	E3-13P	Геологический молоток пикообразный с кожаной рукояткой 13 унций Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Общая длина с рукояткой – 318 мм. Вес головной части - 364 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP)

46	E3-23LP	Геологический пикообразный молоток 23 унции с длинной рукояткой, с виброгасящей рукояткой, покрытой неопреном Выполнен из прочной стали, с пикообразной ударной частью. Общая длина с рукояткой – 419 мм. Вес головной части - 616 г. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 ROCK PICKS (POINTED TIP) LONG HANDLE
47	E30	Геологический молоток пикообразный с кожаной виброгасящей рукояткой. Выполнен из прочной стали, с пикообразной ударной частью - Длина молотка 318 мм. - Вес головной части – 616 г - Общий вес 825 г <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
48	B3-2LB	Буровая геологическая кувалда 2 фунта (907 г) с длинной (22,5 см) виброгасящей рукояткой с покрытием из неопрена, диаметр ударной части 30 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
49	B3-3LB	Буровая геологическая кувалда 3 фунта (1361 г) с длинной (23,0 см) виброгасящей рукояткой с покрытием из неопрена, диаметр ударной части 33 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	
50	B3-4LBL	Геологическая кувалда 4 фунта с длинной ручкой (1814 г) с длинной (35,0 см) виброгасящей рукояткой с покрытием из неопрена, диаметр ударной части 35 мм. <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	

51	B3-4LB	Буровая геологическая кувалда 4 фунта (1814 г) с длиной (23,5 см) виброгасящей рукояткой с покрытием из неопрена, диаметр ударной части 35 мм. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
52	EO-22P	Геологический молоток пикообразный 22 унции; Выполнен из прочной стали, с пикообразной головой.. Ручка имеет неопреновое покрытие. Общая длина с рукояткой – 330 мм. Вес головной части - 616 г. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
53	GP100	Молоток геолого-палеонтологический с виброгасящим неопреновым покрытием рукоятки. Длина молотка 625 мм Вес 1,8 кг Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
54	ERC-12C	Скальное длинное тонкое зубило с анти-скользящим виниловым покрытием. Ширина рабочей кромки 1,58 см. Вес 245 гр. Длина 305 мм. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
55	ERC-7C	Скальное стальное зубило с лезвием 2,375 дюйма (60 мм.), пластиковой защитой для рук и анти-скользящим виниловым покрытием Вес 380 гр. Длина 178мм. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	




56	ERC-8C	Скальное зубило с лезвием 1,125 дюйма и анти-скользящим виниловым покрытием. Ширина рабочей кромки 2.86 см. Вес 400 гр. Длина 203мм. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
57	ERC-9C	Скальное зубило с пикообразным лезвием и анти-скользящим виниловым покрытием. Вес 565 гр. Длина 229 мм. Производитель: Estwing Inc. Товарный знак: Estwing Страна происхождения США	
58	8130-53	Горный скрайбер с карбидным наконечником Производитель: Jobe Wholesale, Inc. Товарный знак: Jobe Страна происхождения США	
59	8130-54	Горный скрайбер большой Производитель: Jobe Wholesale, Inc. Товарный знак: Jobe Страна происхождения США	
60	D1006	Горный скрайбер со стальным наконечником Производитель MINERS INC. Товарный знак: MINERS Страна происхождения США	
61	D1007	Горный скрайбер с карбидным наконечником и магнитным основанием. Производитель MINERS INC. Товарный знак: MINERS Страна происхождения США	


62	E24A	Спортивный топор с виброгасящим покрытием рукоятки Материал покрытия рукоятки: кожа Длина рукояти 280 мм Ширина лезвия 85 мм Ширина обуха 50 мм Вес 830 г <i>Производитель: Estwing Inc.</i> <i>Товарный знак: Estwing</i> <i>Страна происхождения США</i>	 SPORTSMAN'S AXE (WITH SHEATH)
63	P185H	Дражная помпа с мотором Honda 6,5 л.с., для использования в драгах 3000-4000 серий, производительность около 300 галлонов/минуту (1136л), высота подъема 180 футов (54 м), вход 2.5 дюйма, выход 2 дюйма, бензиновый, четырехтактный <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
64	P359H	Дражная помпа с мотором Honda 9 л.с., для использования в драгах 5000-6000 серий, производительность около 450 галлонов/минуту (1703л), высота подъема 120 футов (36 м), вход 4 дюйма, выход 3 дюйма, бензиновый, четырехтактный <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
65	HVSK25	Дражный моторизованный шлюз 2,5", в комплекте с мотором/помпой P90GH 2.5 л.с., нижним эжектором, бункером и рамой; в комплекте: 1. Шлюз A52; 2. Пластиковый бункер; 3. Рама с выравнивающими опорами; 4. Адаптер для установки бункера; 5. Рабочий шланг Ø 2,5" 6. Шланг Ø1,25" , длиной 12 футов 7. Рифли; 8. Классификационный экран; 9. Нижний эжектор струйного насоса; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

66	1753H	Комбинированная 3" драга, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом в комплекте: 1. Прямоточный шлюз, шириной 30 см; 2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.; 3. Нижний эжектор струйного насоса; 4. Водозаборный шланг с фильтром; 5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15м.; 6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем; 7. Рама с регулируемыми подставками; 8. Шланг высокого давления. <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
67	GGR	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Старательский", в комплекте; Комплектность: 1. Спиральное колесо 2. Станина с приводом 3. Комплект подставки 4. Приводной ремень 5. Помпа со шлангом 6. Ороситель с краном Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения. <i>Производитель: Gold Genie Manufacturing Co</i> <i>Товарный знак: Gold Genie</i> <i>Страна происхождения США</i>	
68	GGR	Сепаратор Gold Genie для обогащения концентратов золота "Рекреационный", в комплекте; Комплектность 1. Спиральное колесо 2. Станина с приводом 3. Комплект подставки 4. Приводной ремень 5. Помпа со шлангом 6. Ороситель с краном 7. Кейс Устройство для сепарации концентратов золота со спиральным лотком для обогащения, в комплекте с ящиком-ванной. <i>Производитель: Gold Genie Manufacturing Co</i> <i>Товарный знак: Gold Genie</i> <i>Страна происхождения США</i>	

69	RC1	Дробилка центробежная с мотором Briggs&Stratton 6 л.с., Состоит из: 1. Верхняя часть с двигателем и ножом на валу 2. Средняя часть с ручками для переноски 3. Улавливающая емкость-подставка <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
70	PJ2	Эжектор дражного струйного насоса верхний Ø 2" X Ø 1,25" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
71	PJ3	Эжектор дражного струйного насоса верхний Ø 3" X Ø 1,5" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
72	PJ4	Эжектор дражного струйного насоса верхний Ø 4" X Ø 1,5" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
73	SN2	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 2" X Ø 1,25" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	

74	SN25	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 2,5" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель:</i> Keene Engineering, INC <i>Товарный знак:</i> Keene <i>Страна происхождения</i> США	
75	SN3	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 3" X Ø 1.5" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель:</i> Keene Engineering, INC <i>Товарный знак:</i> Keene <i>Страна происхождения</i> США	
76	SN32	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 3" X Ø 2" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель:</i> Keene Engineering, INC <i>Товарный знак:</i> Keene <i>Страна происхождения</i> США	
77	SN42	Эжектор дражного струйного насоса нижний Ø 4" X Ø 2" Материал: сталь Способ изготовления: резка, сварка, гибка <i>Производитель:</i> Keene Engineering, INC <i>Товарный знак:</i> Keene <i>Страна происхождения</i> США	
78	WPS2	Сальник для помп с моторами Honda от 2,5 до 6,5 л.с. в комплекте с уплотнительным кольцом Материал: Сталь, керамика, резина Производитель: : Keene Engineering, INC Страна происхождения: США	
79	BRN2-1.5	Переходник 2"-1,5" Материал: сталь Способ изготовления: резка, токарная обработка <i>Производитель:</i> Keene Engineering, INC <i>Товарный знак:</i> Keene <i>Страна происхождения</i> США	

80	6871	Спиральное колесо для сепаратора «Gold Genie» Материал: Полиэтилен. Способ изготовления: литьё под давлением Производитель: Gold Genie Manufacturing Co Товарный знак: Gold Genie Страна происхождения США	
81	6685	Электропривод для сепаратора Gold Genie Запасной блок привода колеса сепаратора Gold Genie в сборе с электромотором, редуктором, проводами и переключателями Производитель: Gold Genie Manufacturing Co Товарный знак: Gold Genie Страна происхождения США	
82	4500PH	Драга 4" с трехступенчатым шлюзом, мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с, понтонами, в комплекте 1. Шлюз 1,22х0,41 м; 2. Всасывающий шланг диаметром 4дюйма длиной 6м. с наконечником; 3. Водозаборный шланг с фильтром; 4. Верхний эжектор струйного насоса; 5. Рама с элементами крепления; 6. Расширитель с фартуком; 7. Четыре пластиковых понтона; Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	
83	4505PH	Драга 4" с трехступенчатым шлюзом, мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с, компрессором T80, понтонами, , в комплекте 1. Шлюз 1,22х0,41 м; 2. Всасывающий шланг диаметром 4дюйма длиной 6м. с наконечником; 3. Водозаборный шланг с фильтром; 4. Верхний эжектор струйного насоса; 5. Рама с элементами крепления; 6. Расширитель с фартуком; 7. Четыре пластиковых понтона; 8. Компрессор для подачи воздуха T80; Производитель: Keene Engineering, INC Товарный знак: Keene Страна происхождения США	

84	2004PSNF	Драга 2" с нижним эжектором, понтонами, мотором/помпой Honda P90GH 2,5 л.с., в комплекте 1. Шланг высокого давления диаметром 1.25" 2. Шлюз 25х90 см; 3. Пластиковые понтоны; 4. Рама; 5. Нижний эжектор струйного насоса; 6. Регулируемые опоры и элементы крепления; 7. Водозаборный всасывающий шланг; 8. 2х-дюймовый рабочий шланг 6м.; <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
85	A28	Магнит для очистки золотоносных концентратов от примесей железа "малый" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
86	A28A	Магнит для очистки золотоносных концентратов от примесей железа "большой" <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
87	6009	Горный магнит для "черных песков" Магнит в пластиковом корпусе для отчистки концентратов от магнитных фракций <i>Производитель: Jobe Wholesale, Inc.</i> <i>Товарный знак: Jobe</i> <i>Страна происхождения США</i>	

88	61280	Полевая карманная лупа Bausch&Lomb 10* типа Coddington Состоит из одной толстой линзы. Дает четкое увеличенное изображение без искажений. Стороны линзы покрыты черным для уменьшения бликов при использовании. Откидной, никелированный корпус защищает объектив, а также служит в качестве ручки Кратность - 10х Фокусное расстояние - 2,5 см Диаметр линзы—19.8 мм <i>Производитель: Bausch&Lomb</i> <i>Товарный знак: Bausch&Lomb</i> <i>Страна происхождения США</i>	
89	61300	Полевая карманная лупа Bausch&Lomb 20* типа Coddington Состоит из одной толстой линзы. Дает четкое увеличенное изображение без искажений. Стороны линзы покрыты черным для уменьшения бликов при использовании. Откидной, никелированный корпус защищает объектив, а также служит в качестве ручки Кратность - 20х Фокусное расстояние – 1,3 см Диаметр линзы –12,5 мм. <i>Производитель: Bausch&Lomb</i> <i>Товарный знак: Bausch&Lomb</i> <i>Страна происхождения США</i>	
90	Toyo250	Электронные весы для взвешивания золотых проб до 250 г Мах.вес=250гр. Точность=0,1гр. <i>Производитель: Charder Electronic Scale Company China.</i> <i>Товарный знак: Toyo</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
91	Toyo500	Электронные весы для взвешивания золотых проб до 500 г Мах.вес=500гр. Точность=0,1гр <i>Производитель: Charder Electronic Scale Company China.</i> <i>Товарный знак: Toyo</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	
92	Toyo1000	Электронные весы для взвешивания золотых проб до 1000 г Мах.вес=1000гр. Точность=0,1гр <i>Производитель: Charder Electronic Scale Company China.</i> <i>Товарный знак: Toyo</i> <i>Страна происхождения Китай</i>	

93	CS2	Классификационное сито для золотоносных концентратов, сетка из нержавеющей стали, в зеленом пластиковом корпусе с размером ячеей, меш: 2 4 8 12 20 <i>Производитель: Keene Engineering, INC</i> <i>Товарный знак: Keene</i> <i>Страна происхождения США</i>	
94	CS4		
95	CS8		
96	CS12		
97	CS20		
98	CMP-7	Набор сит (10/20/40/60 меш) диаметром 7" Классификационные сита с размерами ячеей 10 меш (2,54мм), 20 меш (0,89мм), 40 меш (0,63мм), 60 меш (0,42мм), для отбора золотоносных концентратов, изготовлены в виде сетка из нержавеющей стали в пластиковом корпусе с улавливающей пластиковой емкостью в комплекте <i>Производитель: Camel Mining Products, Inc.</i> <i>Товарный знак: Camel Mining Products</i> <i>Страна происхождения США</i>	

ООО «Геомант», г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, оф. 33 (2 этаж)
т. 8-913-553-32-51, 8-908-019-77-99, e-mail: geomant92@yandex.ru,
79135533251@yandex.ru, сайт: <http://www.geomant92.ru/mining/>